



rijgklem met push-in aansluiting 13-draads 2.5mm² - blauw (PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU)

(3273222)



4055626391748



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323456
Fabrikantnummer	3273222
EAN code	4055626391748
Merk	Phoenix Contact
Productgroep	Verbindingsrijgklem
Serie/Programma	Verdelerblok

Technische details

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	0.14/2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	0.14/2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.14/4
Lengte (mm)	45.7
Nom. (meet)stroom I _n (A)	24
Nom. (meet)spanning (V)	690
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	13
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam	Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)	-60/105
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte/Rastermaat (mm)	41
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	30.9
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Blauw
Intern verbonden etages	Nee
Breedte (mm)	41
Hoogte (mm)	45.7
Diepte (mm)	30.9

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-rijgklem-met-push-in-aansluiting-13-draad-6-12x2-5-ns35a-bu>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- Blok met horizontale uitlijning en geïntegreerde voeding
- Nominale spanning: 690 V
- Nominale stroom: 24 A
- Aantal aansluitingen: 13
- Aansluitmethode: Push-in-aansluiting
- Aftakking, doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm²,
- Push-in-aansluiting
- Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm², doorsnede: 0,5 mm² - 10 mm²,
- Montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15
- Kleur: blauw

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA