

# rijgklem met push-in aansluiting 4-draads 1.5mm<sup>2</sup> - rood (PTFIX 4X1,5 RD) per 30 stuks

(1046611)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401323476
Fabrikantnummer	1046611
EAN code	4055626643083
Merk	Phoenix Contact
Productgroep	Verbindingsrijgklem
Serie/Programma	Verdelerblok

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-rijgklem-met-push-in-aansluiting-4-draad-4x1-5-rd-per-30-stuks>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Kenmerken:

- Intern doorverbonden
- Nominale spanning: 450 V
- Nominale stroom: 17,5 A
- Aantal aansluitingen: 4
- Aansluitmethode: Push-in-aansluiting
- Aftakking, doorsnede: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>
- Montagetechniek: bevestiging op montageralladapter, directe montage met flens
- Kleur: rood

# Technische details

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	0.14/1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	0.14/1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	0.14/2.5
Lengte (mm)	21.6
Nom. (meet)stroom I <sub>n</sub> (A)	17.5
Nom. (meet)spanning (V)	450
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Montagewijze	Overig
Materiaal isolatielichaam	Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)	-60/105
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte/Rastermaat (mm)	8.3
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	17.7
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Rood
Intern verbonden etages	Ja
Breedte (mm)	8.3
Hoogte (mm)	21.6
Diepte (mm)	17.7

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN