



rijgklem met push-in aansluiting 19-draads 1.5mm² - wit per 20 stuks (PTFIX 4/18X1,5 WH)

(1047425)



4055626665306



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323478
Fabrikantnummer	1047425
EAN code	4055626665306
Merk	Phoenix Contact
Productgroep	Verbindingsrijgklem
Serie/Programma	Verdelerblok
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	0.2/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	0.2/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.2/6
Nom. (meet)stroom In (A)	17.5
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	19
Montagewijze	Overig
Kleur	Wit
Breedte (mm)	43.9
Hoogte (mm)	21.6

Technische details

Lengte (mm)	21.6
Nom. (meet)spanning (V)	450
Materiaal isolatielichaam	Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)	-60/105
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte/Rastermaat (mm)	43.9
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	17.7
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Intern verbonden etages	Ja
Diepte (mm)	17.7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-rijgklem-met-push-in-aansluiting-19-draaistuks-ptfix-4-18x1-5-wh>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- Basisklem met voeding
- Nominale stroom: 41 A
- Aantal aansluitingen: 19
- Aansluitmethode: Push-in-aansluiting
- Aftakking, doorsnede: 0,14 mm² - 2,5 mm²
- Aansluitblok: Nominale aansluitdoorsnede 4 mm², doorsnede: 0,2 mm² - 6 mm²
- Montagetechniek: bevestiging op montageralladapter, directe montage met flens
- Kleur: wit

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA