


accu klop en schroefboormachine 18V basic body in Mbox (DHP484ZJ)

(DHP484ZJ)



0088381826273



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323700
Fabrikantnummer	DHP484ZJ
EAN code	0088381826273
Merk	Makita
Productgroep	Slagboormachine (accu)
Serie/Programma	

Technische details

Nom. spanning (V)	18
Max. draaimoment (Nm)	54
Lengte (mm)	182
Max. aantal slagen (1/min)	30000
Spanwijdte boorhouder (mm)	1.5/13
Boordiameter staal 3e stand (mm)	13
Boordiameter hout 3e stand (mm)	38
Gewicht incl. accupack (kg)	1.9
Aantal meegeleverde accu's	0
Met acculader	Nee
Nullasttoerental 1e stand (1/min)	0/500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)	0/2000
Breedte (mm)	79
Hoogte (mm)	260
Geluidsdruk meetonzekerheid K (dB)	88

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/makita-accu-klop-en-schroefboormachine-18v-basic-bod>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Omschrijving

De DHP484 is een snelle en robuuste machine voor de allround klussen met 3 functies: schroeven, boren en klopboren. Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. Door de koolborstel loze motor kun je langer doorwerken op 1 acculading.

Gebruikersvoordelen

- Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
- Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel.
- Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
- Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.

Leveringsomvang

- 1 stuks Makita DHP484Z Accu Klop-/Schroefmachine 18V
- 1 stuks Draaghaak
- 1 stuks Schroefbit SI-PH2
- 1 stuks Makita Mbox 2

Dit artikel wordt standaard geleverd zonder accu en oplader. Voor bijpassende accu's of lader, zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA