


accu combihamer SDS- plus met snelwisselboorkop 2J 18V basic body (DHR243Z)

(DHR243Z)



0088381654722



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323714
Fabrikantnummer	DHR243Z
EAN code	0088381654722
Merk	Makita
Productgroep	Boorhamer (accu)
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/makita-accu-combihamer-sds-plus-met-snelwisselboorkop-dhr243z>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Omschrijving

Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht). In combinatie met de stofafzuiging is de maximale aansluiting 160 mm. Dit maakt het de ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton. De combihamer is uitgerust met twee boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.

Gebruikersvoordelen

- Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht).
- In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm.
- Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- TNO gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.

Leveringsomvang

- 1 stuks Makita DHR243Z Accu Combihamer SDS+
- 1 stuks Diepteanslag
- 1 stuks Boorkop snelspan 13mm

Dit artikel wordt standaard geleverd **zonder** accu en oplader. Voor bijpassende accu's of lader, zie hiervoor onze "vaak samen geleverd" pagina.

Technische details

Nom. spanning (V)	18
Max. energie enkele slag (J)	2
Gereedschapopname	SDS-plus-opname
Lengte (mm)	482
Boordiameter in beton (mm)	24
Aantal meegeleverde accu's	0
Met acculader	Nee
Max. aantal slagen (1/min)	4700
Breedte (mm)	88
Hoogte (mm)	288
Geluidsdrukniveau (dB(A))	90
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	101
Geluidsdruk meetonzekerheid K (dB)	3

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN