


# **combihamer SDS-plus met snelwisselboorkop 2,8J 230V met boor en beitelset in TSTAK koffer (D25134KP-QS)**

(35950)



5035048640111



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Artikelnummer   | 401323786                      |
| Fabrikantnummer | 35950                          |
| EAN code        | 5035048640111                  |
| Merk            | DeWALT                         |
| Productgroep    | Boor- en kaphamer (elektrisch) |
| Serie/Programma | Combi hamer                    |

## Technische details

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Nom. opgenomen vermogen (W) | 800             |
| Max. aantal slagen (1/min)  | 5540            |
| Gereedschapopname           | SDS-plus-opname |
| Lengte (mm)                 | 355             |
| Boordiameter zachthout (mm) | 30              |
| Machinegewicht (kg)         | 3               |
| Spanning (V)                | 230             |
| Frequentie (Hz)             | 50/50           |
| Nullasttoerental (1/min)    | 1500/1500       |
| Breedte (mm)                | 75              |
| Hoogte (mm)                 | 210             |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dewalt-combihamer-sds-plus-met-snelwisselboorkop-2-8j-beitelset-in-tstak-koffer-d25134kp-qs>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Beschrijving

- Ideaal voor het boren van anker- en bevestigingsgaten van 4-26 mm in beton en metselwerk
- Rotatiestop voor licht beitelwerk in steen, zacht metselwerk en in beperkte mate in licht beton
- Afneembare snelwisselboorkop voor het boren in hout, metaal en tegels
- Slagstop voor boorwerk in hout, staal, keramiek en voor occasioneel schroefwerk
- Groot hamermechanisme levert hoge prestaties met een geringe belasting van de vitale onderdelen wat de duurzaamheid ten goede komt
- Veiligheidskoppeling voorkomt schade en letsel door de kracht die ontstaat wanneer de boor dreigt vast te lopen
- Full wave elektronica voor precieze toerentalcontrole bij elke toepassing
- Ergonomisch pistoolhandgreep ontwerp met rubberbekleding voor een hoger gebruikskomfort
- Met rubber afgewerkte zijhandgreep verbetert het gebruikskomfort
- Afgeronde ergonomische industriële vormgeving verzekert een makkelijke en comfortabele handzaamheid bij elke toepassing
- Verbeterde stofafdichting voor een maximale bescherming tegen binnendringend boorgruis zorgt voor een langere levensduur
- Luchttuitlaatsleuven zijn ontworpen om boorgruis niet in de richting van de ogen te blazen.

### Leveringsomvang

- 1 stuks DeWALT D25134KP Combihamer
- 1 stuks verstelbare, rubberen zijhandgreep
- 1 stuks diepte-aanslag
- 1 stuks 13mm snelwisselboorkop
- 1 stuks 5 dlg-set SDS Plus boren
- 1 stuks 3 dlg-set SDS Plus beitels
- 1 stuks draagkoffer TSTAK

**Gegenereerd op datum: 08-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA