

# drain seal 2-K afdichtingskit voor doucheput en douchedrain - patroon 250ml met 2 mengtuiten - prijs (30623144)

(30623144)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401323910
Fabrikantnummer	30623144
EAN code	8711595224680
Merk	Bostik
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Epoxy	Ja
FILTER_Geschikt als Metaalkit	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plastickit	Ja
FILTER_Geschikt als Siliconenkit	Ja
FILTER_Kleur kit	Grijs

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bostik-drain-seal-2-k-afdichtingskit-voor-doucheput-en-d-250ml-met-2-mengtuiten-grijs-30623144>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De lijm is een zeer snel verhardende 2K lijm op basis van epoxy, speciaal bedoeld voor het opvullen en afdichten van voegen roo afvoerputten van zowel roestvast staal als kunststof. Drainseal Fast kan met een standaard hand kitpistool met open voorzijde (ho

Na het afschroeven van de wartel moet de afdichtingsstop worden verwijderd. Schroef de statische menger op de koker en spuit homogeen gemengde massa is. Breng daarna de Drainseal Fast gelijkmatig en voldoende diep in de voeg aan, vermijd luchtinsl

Het lijmbed kan direct na het aanbrengen afgewerkt worden. Drainseal Fast laat zich vergelijkbaar aan een kit afwerken, eventueel. De verharding treedt binnen enkele minuten op, zorg daarom dat de kit op tijd afgewerkt is. Na de verharding is de mixer onbru

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en s oppervakken vooraf enigszins opruwen dmv licht schuren.

Na applicatie dient de statische menger verwijderd worden. Reinig de kop, plaats de afdichtingsstop terug en draai de wartel va een nieuwe statische menger, zie artikelnummer hieronder. Niet uitgehard materiaal kan met reinigingsdoekjes worden gereinig mechanisch worden verwijderd.

## Technische details

Uitvoering	Overig
Kleur	Grijs
Verpakking	Tube
Inhoud (ml)	250
Consistentie	Pasta
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	10/25

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN