


draaimomentsleutel met omschakelratel instelbaar fiets set 1/4" 2,5-25Nm - 16 delig (05004180001)

(05004180001)



4013288207685



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323915
Fabrikantnummer	05004180001
EAN code	4013288207685
Merk	Wera
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	Click-Torque instelbare draaimon
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	1/4"
Aansluitmaat (mm)	6.3
Aandraaimoment (Nm)	2.5/25
Traploos regelbaar	Ja
Met schaal	Ja
Totale lengte (mm)	290
Kopbreedte (mm)	25
Kophoogte (mm)	11.5
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Nee
Geschikt voor verlengstuk	Nee
Met verlengstuk	Nee
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
VDE getest	Nee
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-draaimomentsleutel-met-omschakelratel-instelbaar-fdelig-05004180001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 16-delige set van schroefgereedschappenspecialist Wera biedt de oplossing voor de meest voorkomende schroefproblemen rondom de fiets met betrouwbare controle over het uitgeoefende draaimoment ter bescherming van de kwetsbare componenten. Met Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoorbaar en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Voor rechtsom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. De draaimomentsleutel is uiterst ruimtebesparend, in combinatie met bij het draaimomentbereik passende en op de meest voorkomende schroefwerkzaamheden bij fietsen aangepaste accessoires, verpakt in een robuust stoffen etui dat gerust op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd. Inhoud: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 doppen met 1/4" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en 4 TORX® bitdoppen. Voorzien van Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven zonder dat de schroef telkens van het gereedschap af valt. Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Bitdoppen met alle voordelen van de Wera Bit-technologie zoals nauwkeurige profilering, slijtvastheid en rondloopeigenschappen.

- 16-delige schroefgereedschappenset voor werkzaamheden aan fietsen met draaimomentcontrole, inclusief Wera Clique-Torque sleutel A 5 (2,5 - 25 Nm)
- Doppen en bitdoppen voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
- Eenvoudig instelling en borging van de gewenste draaimomentwaarde met hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van iedere stap in de schaalwaarde (Klik 1)
- Veilig doseerbare kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde volgt er een duidelijk hoor- en voelbare klik (Klik 2)
- Nauwkeurigheid ± 4 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA