


ratel 8000 A SB zyklus

speed 1/4"

(05073260001)

(05073260001)



4013288128034



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323917
Fabrikantnummer	05073260001
EAN code	4013288128034
Merk	Wera
Productgroep	Ratel
Serie/Programma	De Zyklus Speed-ratel, 1/4"

Technische details

Aansluitmaat	1/4"
Aansluitmaat (mm)	6.3
Geschikt voor doppen	Ja
Geschikt voor bits	Ja
Lengte (mm)	152
Doorsteekmodel	Nee
Kniegewricht	Ja
Omkeerbaar	Ja
Geïsoleerd	Ja
Geïsoleerd 1000 V	Nee
VDE getest	Nee
Werfpuntratel	Nee
Hoogte (mm)	35
Terugzwenkhoek (°)	5
VDE getest	Nee
Gewicht (g)	146.6
Met greep	Ja
Uitschuifbaar handvat	Nee
Materiaal	Overig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wera-ratel-8000-a-sb-zyklop-speed-1-4-05073260001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Zyklop ratel met 1/4" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk. De ratelkop is vrij draaibaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs in zeer krappe of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder het risico van het wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een reguliere schroevendraaier worden gebruikt. De rotatiemassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatie-symmetrische opbouw van de Kraftform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en- weer draaien. Dankzij de uitstekend aan de hand aangepaste vorm van de Kraftform handgreep worden verwondingen aan de hand zoals blaren en schuurplekken voorkomen. De voor de handgreep toegepaste harde materialen maken snel ompakken mogelijk, zonder dat de huid aan de handgreep blijft "vastplakken". De zachtere antislipzones zorgen voor een verliesvrije overbrenging van grote krachten. Voor 1/4" vierkantdopsleutel en 1/4" adapters met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling.

- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- De Zyklop Speed biedt alle voordelen van 5 soorten ratels en is een echte sneldraaier
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

Gegenereerd op datum: 10-10-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA