


# **ratelset geïsoleerd 8100 SB VDE 1 Zyklus met omschakelpal 3/8" metrisch - 17-delig (05004970001)**

(05004970001)



4013288190970



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Artikelnummer   | 401323957                       |
| Fabrikantnummer | 05004970001                     |
| EAN code        | 4013288190970                   |
| Merk            | Wera                            |
| Productgroep    | Dopsleutelset                   |
| Serie/Programma | Zyklop VDE ratel en accessoires |

## Technische details

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Aansluitmaat                        | 3/8" |
| Aansluitmaat (mm)                   | 9.53 |
| Aantal dopsleutels                  | 14   |
| Aantal doppen voor schroevendraaier | 0    |
| Aantal torx doppen                  | 0    |
| Aantal zeskant doppen               | 0    |
| Totaal aantal gereedschappen        | 17   |
| Verpakking                          | Tas  |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-ratelset-geisoleerd-8100-sb-vde-1-zyklop-met-omscdelig-05004970001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap in weinig ruimte. Individueel geteste ratel, doppen en verlengstukken conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V. Robuust stoffen etui met lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de VDE doppen mogelijk.

- Geïsoleerde en 100% individueel geteste Zyklop ratel, doppen en verlengstukken voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V.
- Fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
- Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk
- Robuust en uiterst compact stoffen etui met ruimte voor de doppen; een draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk
- Gereedschap en stoffen box zijn veilig voor kwetsbare oppervlakken. Daarnaast is de box compatibel met Wera 2go

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

**Gegenereerd op datum: 08-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA