


steeksleutelset zelfinstellend 6004 Joker VDE 4 Set 1 (05020170001)

(05020170001)



4013288221803



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323976
Fabrikantnummer	05020170001
EAN code	4013288221803
Merk	Wera
Productgroep	Steeksleutel
Serie/Programma	Joker 6004 VDE-geïsoleerde, zelf

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wera-steeksleutelset-zelfinstellend-6004-joker-vde-4-set-1>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gereedschap individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De v traploos en automatisch aan op alle zeskantmaten binnen het vermelde bereik - metrisch en in inch. Het geïntegreerde hefboom of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maakt : zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° k in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk. De verstelbare Joker 6004 VDE h kunststofisolatie een prettig aanvoelende handgreep. De veiligheid wordt verhoogd door de wegglijdbescherming aan het voor schuif functie voor het contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken biedt extra veiligheid.

- De compacte stoffen box met vier instelbare Joker 6004 VDE is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassin 1/4" tot en met 3/4"
- Individueel getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V met wegglijdbescherming en sc veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Snel en vloeiend Schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

Technische details

Uitvoering enkele sleutel	Ja
Uitvoering haakse sleutel	Nee
Sleutelwijdte klein (mm)	7
Lengte (mm)	226
Sleutelwijdte groot (mm)	19
Geïsoleerd 1000 V	Ja
Uitvoering vonkarm	Ja
Geschikt voor wringstaaf	Nee
Met wringstaaf	Nee
Conische handgreep	Nee
VDE getest	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN