


ringsteeksleutelset 6003 Joker 22 set 1 - 22-delig (05020232001)

(05020232001)



4013288221087



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323979
Fabrikantnummer	05020232001
EAN code	4013288221087
Merk	Wera
Productgroep	Steeksleutelset
Serie/Programma	6003 Joker ringsteeksleutel
Totaal aantal gereedschappen	22
Sleutelwijdte (mm)	5.5/32

Technische details

Aantal ringsleutels	0
Aantal steeksleutels	0
Aantal ringsteeksleutels	22
Aantal pijpsleutels	0
Aantal kniegewrichtsleutels	0
Verpakking	Tas
Aantal ratelcombinatiesleutels	0
Aantal omkeerbare ratelsleutels	0
Aantal zwenkkopratels	0
Oppervlaktebescherming	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-ringsteeksleutelset-6003-joker-22-set-1-22-delig-050>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte- as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat.

- 22-delige ringsteeksleutelset - ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA