


momentsleutelset click- torque C3 set 140-200Nm - 13-delig (05075680001)

(05075680001)



4013288207609



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324134
Fabrikantnummer	05075680001
EAN code	4013288207609
Merk	Wera
Productgroep	Gereedschapset
Serie/Programma	Click-Torque instelbare draaimon
Totaal aantal gereedschappen	0
Verpakking	Tas

Technische details

Aantal kruisschroevendraaiers PH	0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ	0
Aantal sleufschroevendraaiers	0
Aantal Torx-schroevendraaiers	0
Aantal tangen	0
Aantal ringsleutels	0
Aantal steeksleutels	0
Aantal ringsteeksleutels	0
Aantal dopsleutels	12
Aantal binnenzeskantsleutels	0
Aantal vorksleutels	0

Aantal schroefsleutels	0
Aantal ratels	0
Aantal dopinzetstukken	0
Aantal bitinzetstukken	0
Aantal wringstaven	0
Aantal beitels en drevels	0
Aantal hamers	0
Aantal zagen	0
Aantal vijlen	0
Aantal houtboren	0
Aantal steenboren	0
Aantal HSS-spiraalboren	0
Aantal geleideboren	0
Aantal trappenboren	0
Aantal randverzinkers	0
Aantal gatenzagen	0
Aantal kabelsnijders	0
Aantal multifunctionele gereedschappen	0
Aantal coax-gereedschappen	0
Aantal afwerkgereedschappen glasvezelkabel	0
Aantal meetgereedschappen	0
Aantal testgereedschappen	0
E-monteurset	Nee
W+S-monteurset	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-momentsleutelset-click-torque-c3-set-140-200nm-1:>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Klick draaimomentsleutelset in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Voor rechtsom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. Draaimomentsleutel en daarmee compatibele accessoires worden uitermate ruimtebesparend verpakt in een robuust, stoffen etui dat probleemloos op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd. Inhoud: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 doppen met 1/2" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en TORX® bitdoppen plus verlengstuk.

- 13-delige schroefgereedschappenset voor toepassingen waarbij draaimomentcontrole is vereist
- Eenvoudig instelling en borging van de gewenste draaimomentwaarde met hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van iedere stap in de schaalwaarde (Klik 1)
- Veilig doseerbare kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde volgt er een duidelijk hoor- en voelbare klik (Klik 2)
- Robuust en compact stoffen etui
- 1/2"-vierkant. Bereik: 40-200 Nm; Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA