


Duspol digitale tweepolige spanningtester met draagtas (050264)

(50264)



4014651502642



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324232
Fabrikantnummer	50264
EAN code	4014651502642
Merk	Benning
Productgroep	Spanningzoeker
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/benning-duspol-digitale-tweepolige-spanningtester-met->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken

- Spanningstest tot 1000 VAC TRUE RMS/1200 VDC
- Effectieve meetwaardenmethode TRUE RMS
- Low Volt-bereik: 1,0 V tot 11,9 V
- Frequentie indicatie tot 1000 Hz
- Weerstandsmeting tot 300 kOhm
- Meting van de doorlaatspanning van dioden
- Automatische verlichting van het LCD display via een lichtsensor
- Aanduiding: LED/LCD (verlicht)
- Spanningsbereik: 1 V - 1000 VAC/1200 VDC
- Frequentiemeetbereik: 1 - 1000 Hz
- Doorgangstest: Zoemer + Gele LED 0 - 100 kOhm
- Diodentest: 0,3 V - 2,0 V
- Weerstandsmetbereik: 0,1 kOhm - 300 kOhm
- Draaiveldrichting: Groene LED's (rechts/links)
- Eenpolige fasetest: Rode „flash“ LED
- Polariteitstest: LCD (+/-)
- Kabelbreukdetector: Gele LED (knipperend)
- Lastinschakeling druktoets: Is = 550 mA (1000 V) 30 mA RCD trip
- Trilalarm: > 200 V
- Meetpuntverlichting: Witte LED
- Beschermingsgraad: IP65
- Meetcategorie: CAT IV 600V/CAT III 1000V
- Lengte van de verbindingsleiding: ca. 1000 mm
- Gewicht: ca. 250 g
- Getest en goedgekeurd volgens DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

Technische details

Testwijze	2-polig
Spanningsindicatie	Led/LCD
Spanningsmeetbereik (V)	1/1
Lengte (mm)	255
Klinglengte (mm)	15
Interne basislast	Ja
Belasting bij te schakelen	Ja
Draaiveldrichtingaanduiding	Ja
Doorgangsindicatie	Optisch/akoestisch
Weerstandsmeting (Ohm)	300000
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Contactloze spanningsherkenning	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Ja
Meetpuntverlichting	Ja
Bruikbaar in de regen	Ja
Doorgangstest	Ja
Stroomvoorziening	Met en zonder batterij
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Weerstandsmmeetbereik (kOhm)	0.1/300

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN