


LED lamp buis R7s 7.5W 660lm warm wit 3000K niet dimbaar (80100040401)

(80100040401)



8714681404010



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324350
Fabrikantnummer	80100040401
EAN code	8714681404010
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED Linear
Nom. spanning (V)	220/240
Lampvermogen (W)	9
Lengte (mm)	118
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voet)
Voet	R7s
Kleurtemperatuur (K)	3000
Diameter (mm)	12
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	7.5/7.5
Lichtstroom (lm)	660/660
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	360/360
Dimbaar	F

Technische details

Nom. stroom (mA)	33
Spanningstype	AC
Lichtstroom (lm)	750
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Kleur	Wit
Lichtkleur categorie	Warm
Lichtkleur	830
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Straalhoek (°)	360
Energie-efficiëntieklasse	F
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	8
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	830/830
Nom. stroom (mA)	33/33
Vermogensfactor	0.8
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	88
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Grijs
Stralingshoek (°)	360
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEL)	0.15

Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-lamp-buis-r7s-7-5w-660lm-warm-wit-3000k-nieuw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

BAI LED R7s Slim 12x118mm 9W 3000K Helder 660lm (51W) 230V-240V 360° Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen.

Deze LED R7s lampen met ultra-dunne behuizing en rondom licht zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur aanbevolen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA