


aftakdoos met wartels M25 en WCD 2-voudig IP65 zwart (AK2- M20/M25)

(AT2245.01)



8712259592343



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324417
Fabrikantnummer	AT2245.01
EAN code	8712259592343
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Cable-mate
Aantal invoeren	8
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/attema-aftakdoos-met-wartels-m25-en-wcd-2-voudig-ip65>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van de doos mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST cc

Kenmerken:

- Voorzien van 2 wandcontactdozen met klep (IP54).
- Inclusief M25 wartel, contraoer en afdichtdoppen.
- Voorzien van 3 VD-draden 2,5 mm².

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Uitgerust met	Geen
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	120
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/70
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	67
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel	Deksel met contactdoos
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U _i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee

Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN