


wartel M20 met contramoer doorlaat 7- 13mm zwart (AT2510.01)

(AT2510.01)



8712259592862



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324421
Fabrikantnummer	AT2510.01
EAN code	8712259592862
Merk	ATTEMA
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Cable-mate
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-wartel-m20-met-contramoer-doorlaat-7-13mm-zw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuzesimpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van de kabeldoos mogelijk. Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST cc

Kenmerken:

- Robuuste nylon diafragma wartel M20, inclusief contramoer M20.
- Klembereik Ø 7 - 13 mm.
- Voor toepassing op kabeldozen met gecombineerde M20/M25 breekpoorten.
- Metrische schroefdraad M20.
- Zeskanthoekmaat: 23 mm.
- Taplengte: 10 mm.

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	15
Schroefdraadlengte (mm)	9
Sleutelwijdte (mm)	24
Gebruikstemperatuur (°C)	-30/100
Zeskant hoekmaat (mm)	26.3
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	7/13
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
RAL-nummer	9005
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Ja
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen

Voor explosie veilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN