


wartel M20 met contramoer zonder flens doorlaat 7-13mm zwart (AT2522.01)

(AT2522.01)



8712259592923



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324422
Fabrikantnummer	AT2522.01
EAN code	8712259592923
Merk	ATTEMA
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Cable-mate
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	15
Schroefdraadlengte (mm)	9
Sleutelwijdte (mm)	24
Gebruikstemperatuur (°C)	-30/100
Zeskant hoekmaat (mm)	26.3
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	7/13
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld

Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
RAL-nummer	9005
Trompetuitvoering	Nee
Met contramoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/attema-wartel-m20-met-contramoer-zonder-flens-doorlaai01>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor steekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesloten Wieland RST connectoren beschikbaar.

Kenmerken:

- Robuuste nylon diafragma wartel M20, inclusief contramoer M20.
- Klembereik Ø 7 - 13 mm.
- Metrische schroefdraad M20.
- Taplengte: 10 mm.

Gegenereerd op datum: 02-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA