


# wartel M25 met contramoer zonder flens doorlaat 10-17mm zwart (AT2503.01)

(AT2503.01)



8712259592831



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401324424
Fabrikantnummer	AT2503.01
EAN code	8712259592831
Merk	ATTEMA
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Cable-mate
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-wartel-m25-met-contramoer-zonder-flens-doorlaat-01>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuz simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van d mogelijk. Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST cc

**Kenmerken:**

- Robuuste nylon diafragma wartel M25, inclusief contraoer M25.
- Klembereik Ø 10 - 17 mm.
- Voor toepassing op kabeldozen met gecombineerde M20/M25 breekpoorten.
- Metrische schroefdraad M25.
- Zeskanthoekmaat: 29 mm.
- Taplengte: 10 mm.

## Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Sleutelwijdte (mm)	29
Gebruikstemperatuur (°C)	-30/100
Zeskant hoekmaat (mm)	31.7
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	10/17
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
RAL-nummer	9005
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Ja
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee

Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Inklikbaar in opening	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN