


aardklem 2-draads 4mm met drukknop groen-geel (2204-1207)

(2204-1207)



4055143847094



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Artikelnummer | 401324447 |
| Fabrikantnummer | 2204-1207 |
| EAN code | 4055143847094 |
| Merk | Wago |
| Productgroep | Aardrijgklem |
| Serie/Programma | Serie 2204 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²) | 0.75/4 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/6 |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Veerklemaansluiting |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Veerklemaansluiting |
| Aantal aansluitniveaus | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
| Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
| Kleur | Groen/geel |
| Breedte (mm) | 6.2 |
| Hoogte (mm) | 52.3 |

Technische details

| | |
|--|-------------|
| PEN-functie mogelijk | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²) | 0.5/6 |
| Lengte (mm) | 52.3 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 0.5/4 |
| Aansluitpositie | Bovenop |
| Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 105/105 |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
| Breedte/Rastermaat (mm) | 6.2 |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm) | 32.9 |
| Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
| Diepte (mm) | 32.9 |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wago-aardklem-2-draads-4mm-met-drukknop-groen-geel>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA