


waterdichte grondspot GU10 overrijdbaar rond Ø89x133mm IP67 RVS (50228032)

(50228032)



8720849291729



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324467
Fabrikantnummer	50228032
EAN code	8720849291729
Merk	Yphix
Productgroep	Bodeminbouwarmatuur
Serie/Programma	Grondspot

Technische details

Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Buitendiameter (mm)	89
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdekking	Overig
Richtbaar	Nee
Inbouwdiameter (mm)	69

Overrijdbaar	Ja
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	60
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Max. systeemvermogen (W)	50
Hoogte/diepte (mm)	112
Inbouwhoogte/diepte (mm)	133
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Slagvastheid	IK10
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-waterdichte-grondspot-gu10-overrijdbaar-rond-o850228032>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ronde grondspot heeft bovenzijde die volledig gemaakt is van hoogwaardig geborsteld RVS, gehard helder glas en heeft een behuizing van aluminium. Deze grondspot is overrijdbaar en heeft een maximale belasting van 2.5 ton. De lamp klemt bovenin de grondspot en schijnt aan twee zijden uit. Voorzien van één wartel. Levering inclusief fitting.

De grondspot is geschikt voor een GU10 230V LED lamp. Geleverd inclusief kunststof inbouwpot.

De grondspot zelf is reeds voorzien van 150 cm aansluitdraad welke waterdicht verbonden dient te worden aan een grondkabel. Snelle en eenvoudige montage aan een grondkabel? Maak gebruik van een IP68 kabelverbinders.

Kenmerken

- Geborsteld RVS 316
- Afmeting grondspot: Ø 89mm x 112mm
- Afmeting inbouwpot: Ø 87mm x 133mm
- IP67 (dompelwaterdicht)
- Open aan twee zijden
- Incl. 150cm kabel
- GU10 fitting
- Overrijdbaar

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA