


waterdichte grondspot GU10 overrijdbaar rond Ø89x133mm IP67 RVS (50228034)

(50228034)



8720849291736



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------|---------------------|
| Artikelnummer | 401324468 |
| Fabrikantnummer | 50228034 |
| EAN code | 8720849291736 |
| Merk | Yphix |
| Productgroep | Bodeminbouwarmatuur |
| Serie/Programma | Grondspot |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-waterdichte-grondspot-gu10-overrijdbaar-rond-o850228034>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ronde grondspot heeft een bovenzijde die volledig gemaakt is van hoogwaardig geborsteld RVS, gehard helder glas en het grondspot is overrijdbaar en heeft maximale belasting van 2.5 ton. De lamp klemt bovenin de grondspot en schijnt aan drie zijden. Levering inclusief fitting.

De grondspot is geschikt voor een GU10 230V LED lamp. Geleverd inclusief kunststof inbouwpot.

De grondspot zelf is reeds voorzien van 150 cm aansluitdraad welke waterdicht verbonden dient te worden aan een grondkabel. Een grondkabel? Maak gebruik van een IP68 kabelverbinders.

Kenmerken:

- Geborsteld RVS 316
- Afmeting grondspot: Ø 89mm x 112mm
- Afmeting inbouwpot: Ø 87mm x 133mm
- IP67 (dompelwaterdicht)
- Open aan drie zijden
- Incl. 150cm kabel
- GU10 fitting
- Overrijdbaar

Technische details

| | |
|----------|-------------------|
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
|----------|-------------------|

| | |
|---|------------------------|
| Met lichtbron | Nee |
| Lamphouder | GU10 |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Buitendiameter (mm) | 89 |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Kleur behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
| Materiaal afdekking | Overig |
| Richtbaar | Nee |
| Inbouwdiameter (mm) | 69 |
| Overrijdbaar | Ja |
| Max. oppervlaktetemperatuur (°C) | 60 |
| Beschermingsklasse | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Lichtverdeler | Geen |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening | Overig |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 0/50 |
| Max. systeemvermogen (W) | 50 |
| Hoogte/diepte (mm) | 112 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 133 |
| Soort bedrading | Eindig |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Slagvastheid | IK10 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | RVS 316 (1.4401) |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN