


# waterdichte grondspot GU10 overrijdbaar rond Ø115x154mm IP67 RVS (50298100)

(50298100)



8720849293099



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401324469
Fabrikantnummer	50298100
EAN code	8720849293099
Merk	Yphix
Productgroep	Bodeminbouwarmatuur
Serie/Programma	Grondspot

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-waterdichte-grondspot-gu10-overrijdbaar-rond-o1-50298100>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ronde grondspot heeft een behuizing van gepoedercoated aluminium en de bovenzijde is van hoogwaardig geborsteld RV glas.

De grondspot is overrijdbaar, heeft een maximale belasting van 2.5 ton en heeft een IP waarde van IP67. Levering inclusief fitting.

De grondspot is geschikt voor een GU10 230V lamp (m.u.v. de AR-serie) kijkt u oa onder het kopje "maak uw bestelling complee geschikt voor een halogeenlamp, maximaal 50 Watt. De lamp klemt bovenin de grondspot en schijnt recht omhoog.

Het glas is helder met een randje melkwit, zodat je niet langs het GU10 spotje het armatuur inkijkt als de grondspot is geïnstalleerd inclusief kunststof inbouwpot.

De grondspot zelf is voorzien van 50 cm aansluitdraad welke waterdicht verbonden dient te worden aan een grondkabel.

Snelle en eenvoudige montage aan een grondkabel? Maak gebruik van een van onze IP68 kabelverbinders.

Geen gerommel met hars maar een 100% zekere, schone, waterdichte montage.

### Kenmerken:

- RVS 316
- Helder gehard glas
- IP67 (dompelwaterdicht)
- Afmeting: Ø 74mm x 88mm
- Afmeting buitenmaat: Ø 115mm x 154mm
- Incl. kabel van 50cm
- Excl. LED lamp (GU10 fitting, max. 50W)
- Overrijdbaar

# Technische details

Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Buitendiameter (mm)	115
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Materiaal afdekking	Glas transparant
Richtbaar	Nee
Inbouwdiameter (mm)	104
Max. belasting (kg)	1920
Overrijdbaar	Ja
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	60
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50

Max. systeemvermogen (W)	50
Hoogte/diepte (mm)	154
Inbouwhoogte/diepte (mm)	154
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Slagvastheid	IK10
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 L (1.4404)
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN