


**waterdichte grondspot
GU10 overrijdbaar
vierkant 115x115mm x
hoogte 154mm IP67 RVS
(50298103)**

(50298103)



8720849293129



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324472
Fabrikantnummer	50298103
EAN code	8720849293129
Merk	Yphix
Productgroep	Bodeminbouwarmatuur
Serie/Programma	Grondspot

Technische details

Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lengte (mm)	115
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas opaal
Richtbaar	Nee
Breedte (mm)	115

Inbouwdiameter (mm)	104
Max. belasting (kg)	1920
Overrijdbaar	Ja
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	60
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Max. systeemvermogen (W)	50
Hoogte/diepte (mm)	88
Inbouwhoogte/diepte (mm)	154
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Slagvastheid	IK10
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 L (1.4404)
Stralingshoek regelbaar	Nee

Bediening via Bluetooth

Nee

Compatible met Casambi

Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-waterdichte-grondspot-gu10-overrijdbaar-vierkant-154mm-ip67-rvs-50298103>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze vierkante grondspot heeft een behuizing van gepoedercoated aluminium en de bovenzijde is van hoogwaardig geborsteld RVS en voorzien van gehard melkwit glas.

De grondspot is overrijdbaar en heeft een maximale belasting van 2.5 ton en heeft een IP waarde van IP67. Levering inclusief fitting.

De grondspot is geschikt voor een GU10 230V lamp (m.u.v. de AR-serie) kijkt u oa onder het kopje "maak uw bestelling compleet". Uiteraard is deze grondspot ook geschikt voor een halogeenlamp, maximaal 50 Watt.

De lamp klemt bovenin de grondspot en schijnt recht omhoog. Het glas is melkwit waardoor het licht mooi diffuus verspreidt wordt.

Deze grondspot wordt geleverd inclusief kunststof inbouwpot. De grondspot zelf is voorzien van 50 cm aansluitdraad welke waterdicht verbonden dient te worden aan een grondkabel. Snelle en eenvoudige montage aan een grondkabel? Maak gebruik van een van onze IP68 kabelverbinders.

Geen gerommel met hars maar een 100% zekere, schone, waterdichte montage.

Kenmerken

- RVS 316
- Melkwit gehard glas
- IP67 (dompelwaterdicht)
- Afmeting: Ø 74mm x 88mm
- Afmeting buitenmaat: 115mm x 115mm x 154mm
- Incl. kabel van 50cm
- Excl. LED lamp (GU10 fitting, max. 50W)
- Overrijdbaar

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA