

# perilex wandcontactdoos - wit (105002457)

(105002457)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401324517                      |
| Fabrikantnummer                      | 105002457                      |
| EAN code                             | 4008224607575                  |
| Merk                                 | Kopp                           |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                |
| Serie/Programma                      | Standaard opbouw               |
| Aantal eenheden                      | 1                              |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem                    |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Nee                            |
| Kleur                                | Wit                            |
| Montagewijze                         | Opbouw (stucwerk)              |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                           |
| Filter_kleur                         | Wit                            |
| Filter_serie                         | Perilex\$Perilex stopcontacten |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                  |
| Filter_voudig                        | 1-voudig Twijfel               |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-perilex-wandcontactdoos-wit-105002457>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0                       |
| Opdruk/indicatie                | Geen                    |
| Met klapdeksel                  | Nee                     |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak     | Nee                     |
| Transparant                     | Nee                     |
| Afsluitbaar                     | Nee                     |
| Uitwerpmechanisme               | Nee                     |
| Geïsoleerde montage             | Nee                     |
| Met functieverlichting          | Nee                     |
| Met oriëntatieverlichting       | Nee                     |
| Overspanningsbeveiliging        | Nee                     |
| Foutstroombeveiliging           | Nee                     |
| Met glaszekering                | Nee                     |
| Speciale voeding                | Geen speciale voeding   |
| Bevestigingswijze               | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                       | Kunststof               |
| Kwaliteitsklasse                | Thermoplast             |
| Halogeenvrij                    | Nee                     |
| Oppervlaktebescherming          | Geen (onbehandeld)      |
| Met aan/uitschakelaar           | Nee                     |
| Met doorlusvoorziening          | Nee                     |
| Stekkerstand gedraaid           | Nee                     |

|  |           |
|--|-----------|
| Nom. stroom (A)                            | 16        |
| Nom. spanning (V)                          | 230       |
| Frequentie (Hz)                            | 50/50     |
| Nom. foutstroom (mA)                       | 250       |
| Slagvastheid                               | Overig    |
| Beschermingscontact                        | Nee       |
| Rond aardingscontact                       | Nee       |
| Aantal actieve contacten (rond)            | 0         |
| Aantal actieve contacten (vlak)            | 0         |
| Met signaallamp                            | Nee       |
| Aantal fases                               | 1         |
| Antibacteriële behandeling                 | Nee       |
| Metallic                                   | Nee       |
| Compatible met Apple HomeKit               | Nee       |
| Compatible met Google Assistant            | Nee       |
| Compatible met Amazon Alexa                | Nee       |
| Met IFTTT ondersteuning                    | Nee       |
| Aantal USB-A poorten                       | 0         |
| Aantal USB-C poorten                       | 0         |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding (A) | 0         |
| Kleur schakelement                         | Kleurloos |
| Met Wi-Fi signaal repeater                 | Nee       |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker       | Nee       |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE)    | Nee       |



# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN