

Acti9 aardlekautomaat 2-polig 25A C-kar 300mA (A9D54225)

(A9D54225)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324622
Fabrikantnummer	A9D54225
EAN code	3606481194282
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	2
Nom. (meet)stroom (A)	25
Nom. foutstroom (A)	0.3
Type lekstroom	A
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	15
Uitschakelkarakteristiek	C
Meeschakelende nul	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	10
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	10

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie	50 Hz
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	45
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-acti9-aardlekautomaat-2-polig-25a-c-k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA