


VELOX vloerdoos 4x stopcontact met randaarde + 4x leeg - deksel met 4mm inlegdiepte met kunststof inleggrand (33.70.007)

(33.70.007)



8719322730039



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324630
Fabrikantnummer	33.70.007
EAN code	8719322730039
Merk	O.C.S. Office Cabling Systems
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Vloerdozen
Uitvoering deksel	Vierkant
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	3
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/o-c-s-office-cabling-systems-velox-vloerdoos-4x-stopcontleeg-deksel-met-4mm-inlegdiepte-met-kunststof-oplegrand-33-70-007>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Vloerdoos OCS VELOX® heeft zich meer dan bewezen! We leveren een complete instortvloerdoos onder een artikelnummer. All Nederland geproduceerd.

Kenmerken:

- Stevige sendimir behuizing.
- Geringe instortdiepte van 50 mm.
- Compleet voorbedraad geleverd met 4x 230V RA.
- Gescheiden paneel met 4x leeg Module45. De lege modules kunt u invullen met een van onze inzetplaatjes.
- RAL7024 kunststof klapdeksel met 4 mm inleg, geschikt voor o.a. tapijt. Deksel sluit met aangesloten kabels.
- Gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij UL94-V0 vlamdovend. Vloerdoos voldoet aan strengste veiligheidseisen voor publ

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Aantal apparaatbekers	4
Materiaal	Overig
Met sparing vloerbedekking	Ja
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte (mm)	51.5
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7024
Lengte buitenmaat (mm)	270
Breedte buitenmaat (mm)	270
Lengte inbouwmaat (mm)	282
Breedte inbouwmaat (mm)	252
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)	0
Materiaal behuizing	Staal

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN