


VELOX vloerdoos 4x stopcontact met randaarde + 8x data - RVS deksel met 15mm inlegdiepte met inleggrand (33.70.008)

(33.70.008)



8719322730046



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324631
Fabrikantnummer	33.70.008
EAN code	8719322730046
Merk	O.C.S. Office Cabling Systems
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Vloerdozen
Uitvoering deksel	Vierkant
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	15
Filter_kleur	Roestvaststaal (RVS)
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/o-c-s-office-cabling-systems-velox-vloerdoos-4x-stopcont data-rvs-deksel-met-15mm-inlegdiepte-met-oplegrand-33-70-008>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Vloerdoos OCS VELOX® staat voor kwaliteit, flexibiliteit en degelijkheid. OCS produceert de vloerdoos in Nederland.

Kenmerken:

- Degelijke sendzimir behuizing.
- Geringe instortdiepte van 50 mm.
- Compleet voorbedraad geleverd met 4x 230V RA.
- Gescheiden 8v datapaneel, geschikt voor de meeste dataconnectoren.
- Rvs-klapdeksel met oplegrand incl. 15mm inlegdiepte voor eigen vloerafwerking. Deksel sluit met aangesloten kabels.
- Gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij UL94-V0 vlamdovend. Vloerdoos voldoet aan strengste veiligheidseisen voor publ

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Aantal apparaatbekers	4
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Met sparing vloerbedekking	Ja
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte (mm)	64
Kleur	Overig
Lengte buitenmaat (mm)	273.5
Breedte buitenmaat (mm)	272
Lengte inbouwmaat (mm)	282
Breedte inbouwmaat (mm)	252
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)	0
Materiaal behuizing	Staal

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN