


Tetra vloerdoos 4x stopcontact met randaarde + 8x data - deksel met 4mm inlegdiepte met kunststof opleggrand (33.71.001)

(33.71.001)



8719322730114



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324652
Fabrikantnummer	33.71.001
EAN code	8719322730114
Merk	O.C.S. Office Cabling Systems
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Vloerdozen
Uitvoering deksel	Vierkant
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	3
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Ja
Geschikt voor dubbele vloer	Ja
Aantal apparaatbekers	4
Materiaal	Overig
Met sparing vloerbedekking	Ja

Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte (mm)	65.6
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7024
Lengte buitenmaat (mm)	270
Breedte buitenmaat (mm)	270
Lengte inbouwmaat (mm)	248
Breedte inbouwmaat (mm)	248
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)	0
Aantal invoeren	14
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Materiaal deksel	Kunststof
Deksel voor oppervlaktebescherming	Overig
Deksel voor oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)
Geschikt voor binneninstallatie	Ja
Geschikt voor buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Nee
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/o-c-s-office-cabling-systems-tetra-vloerdoos-4x-stopcont:data-deksel-met-4mm-inlegdiepte-met-kunststof-oplegrand-33-71-001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Vloerdoos OCS TETRA® is een allround vloerdoos voor verhoogde- en holle ruimte vloeren. TETRA® wordt door OCS in Nederland geproduceerd. We leveren altijd een complete vloerdoos onder een artikelnummer.

Kenmerken:

- 100% stekerbaar, dus plug&play!
- Instortdiepte van 62 mm.
- Stevige sendzimir behuizing.
- Compleet voorbedraad geleverd met 4x 230V RA incl. Wieland chassisdeel voor aansluiting.
- Gescheiden 8v datapaneel, geschikt voor de meeste dataconnectoren.
- RAL7024 kunststof klapdeksel met 4 mm inleg, geschikt voor o.a. tapijt. Deksel sluit met aangesloten kabels.
- De vloerdoos klemt zich vast in de uitsparing met eenvoudig aandraaien van vier schroeven.
- Gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij UL94-V0 vlamdovend. Vloerdoos voldoet aan strengste veiligheidseisen voor publieke ruimtes.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA