

LED strip 12V RGB 183lm/m 39LED/m - 1.5 meter (70319)

(70319)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324713
Fabrikantnummer	70319
EAN code	4000870703199
Merk	Paulmann
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	YourLED
Lampvermogen per meter (W)	6.67
Lengte (mm)	1500
Zelfklevend	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	RGB

Technische details

Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtbronnen per meter	39
Spanningstype	AC
Stralingshoek (°)	0
Kleur	Overig
Breedte (mm)	10.5
Hoogte (mm)	3

Diameter (mm)	0
Kleinste buigradius (mm)	30
Lengte van de enkele secties (mm)	1500
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Lichtstroom per meter (lm)	0
Lampspanning (V)	230/230
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Max. systeemvermogen (W)	12.5
Hoogte/diepte (mm)	10.5
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0
Aansluitwijze	Overig
Totale lengte (m)	1.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/paulmann-led-strip-12v-rgb-183lm-m-39led-m-1-5-meter->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

YourLED set met stekker en gecoate LED-stripe, Power Supply en afstandsbediening voor RGB-kleurverandering met rustgevend effect. Eenvoudige montage dankzij kleefstroken en stekkersysteem. De stripe is inkortbaar. Uitbreidbaar met YourLED stripes tot 2,5 m. Toebehoren verkrijgbaar voor verschillende montage mogelijkheden en spatwaterbescherming.

Kenmerken:

- Kleefstrook op achterkant voor eenvoudige montage
- Eenvoudig stekkersysteem voor probleemloze montage
- Naar wens inkortbaar tot de gewenste lengte (op gemarkeerde punten)
- Uitgerust met RGB-LED-verlichtingsmiddelen voor kleurverandering en effectverlichting
- Incl. Afstandsbediening voor het schakelen, dimmen, regelen en programmeren
- Transparante coating ter bescherming van de LED tegen aanraken of vocht
- Flexibel materiaal voor de montage op vlakke of gewelfde ondergrond
- Energiebesparende LED-techniek (bespaart tot 80% ten opzichte van gewone gloeilampen)
- Optionele spatwaterbescherming door gebruik van art. 70247
- Kant-en-klare set inclusief 230/12V-voeding met toevoerleiding en stekker
- Incl. 4-pin stekker voor eenvoudig verbinden van de stripes

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA