


vuil- en schoonwater dompelpomp RVS 230V 400W 7500 l/h (POWEW67912)

(POWEW67912)



5400338078187



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324816
Fabrikantnummer	POWEW67912
EAN code	5400338078187
Merk	PowerPlus
Productgroep	Vuilwaterdompelpomp
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/powerplus-vuil-en-schoonwater-dompelpomp-rvs-230v-4l-powew67912>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wateroverlast? Deze 400 W-dompelpomp van Powerplus schiet je te hulp. Met de zelfaanzuigende pomp kan je vuil water afvoeren bijvoorbeeld. De pomp zuigt daarbij vuil op tot 35 mm groot.

WAARVOOR IS DEZE DOMPELPOMP GESCHIKT?

Met deze pomp verwijder je vuil water dat vaste deeltjes tot 35 mm kan bevatten. De POWEW67912 pompt afvalwater, tot 5,4 m omhoog.

DE VOORDELEN VAN DE DOMPELPOMP:

Voor vuil water: Deze POWEW67912 voor vuil water haalt een vermogen van 400 W, een maximale druk van en een maximaal uiterst snel en eenvoudig vuil water mee wegpompen uit bijvoorbeeld een put, kelder of zwembad.

Warmtebestendig: Met de compacte en duurzame pomp kan je moeiteloos water met een temperatuur tot 35 °C oppompen.

Restwater: Deze pomp voor vuil water zal altijd zo'n 35 mm aan restwater achterlaten, maar kan wel grotere stukken vuil

Vlotter: De POWEW67912 werkt met een vlotter waarbij de pomp vanzelf inschakelt wanneer er te veel water in de ruimte is. De uitschakelen zodra het gewenste waterniveau is bereikt.

Inductiemotor: Dankzij de inductiemotor heeft het toestel een langere levensduur, vereist het minder onderhoud en is het stille motor.

Handvat: Dankzij het praktische handvat verplaatst je de pomp makkelijk.

DE BELANGRIJKSTE TECHNISCHE KENMERKEN:

- Nominaal vermogen: 400 W
- Max. aanzuigdiepte: 7 m
- Max. watertemperatuur: 35 °C
- Dompeldiepte: 7 m
- Niveau restwater: 35 mm
- Automatisch uitschakelniveau: 150 mm
- Max. opvoerhoogte: 5,4 m
- Max. grootte vuildeeltjes: 35 mm
- Max. waterdebiet: 7500 l/hour
- Diameter waterafvoer: 25 mm
- Stroomkabel lengte: 10 m

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?

- 1x pomp
- 1x uitlaatverbinding
- 1x handleiding

Slangaansluiting: 24mm – 1" (tule+buitendraad) 35mm - 1¼" (tule) 38mm - 1½" (buitendraad)

Technische details

Kabellengte (m)	10
Max. opvoerhoogte (m)	5
Frequentie	50 Hz
Max. debiet (m ³ /h)	7.5
Nom. spanning (V)	230/230
Met droogloopbeveiliging	

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN