


stopcontact met randaarde en klapdeksel - HK07 arctic wit (940113008)

(940113008)



9008229401005



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325396
Fabrikantnummer	940113008
EAN code	9008229401005
Merk	Kopp
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	HK 07
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Screwed terminal and push-in cl
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-stopcontact-met-randaarde-en-klapdeksel-hk07-arc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja

Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Slagvastheid	IK00
Schakelmateriaalbreedte (mm)	55
Schakelmateriaalhoogte (mm)	55
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41.1
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal USB-A poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Kleur schakelement	Kleurloos
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee

Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aardcontact	Vlak/plat
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aantal doorlussen	1

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN