


ComfoValve Luna S125 toevoerventiel 125mm kunststof 75 m³/h - zwart (705613135)

(705613135)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325644
Fabrikantnummer	705613135
EAN code	7613367035665
Merk	Zehnder
Productgroep	Ventilatieventiel
Serie/Programma	ComfoValve - Ventilatieventielen
Nom. kanaaldiameter aansluiting (mm)	125
Frontdiameter (mm)	170
Frontbreedte (mm)	170
Frontlengte (mm)	170
Inbouwdiepte (mm)	70

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/zehnder-comfovalve-luna-s125-toevoerventiel-125mm-ku705613135>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het toevoerventiel Zehnder ComfoValve Luna S125 maakt comfortabele ventilatie mogelijk. Dankzij het geoptimaliseerde uitstroventiel aan de hoogste comfort- en geluidseisen, bovendien heeft het ventiel een ingetogen, aantrekkelijk design. De Zehnder C inbouw in plafond en wand. Door de geïntegreerde rubberen afdichting kan het ventiel eenvoudig en luchtdicht worden gemonteerd. De roterende stromingsgeoptimaliseerde ventielconus zonder gereedschap worden afgeregeld op de vereiste luchthoeveelheid, waarbij de instelling van de luchthoeveelheid wordt vergrendeld met de speciaal ontwikkelde "locker", zodat de instelling niet gewijzigd. Onafhankelijk van de ingestelde luchthoeveelheid blijft de hoogte van het ventiel altijd 30 mm, zodat de ventielen zich gemakkelijk laten integreren. Naast de al bestaande witte versie is de ComfoValve Luna familie uitgebreid met de ComfoValve Luna S125 Zwarte, een mooie toevoeging in het huidige moderne interieur met matzwarte accenten, uiteraard met de vertrouwde specificaties en kwaliteitsgaranties.

- Meer comfort door innovatief uitstroombegedrag (Coanda-effect) voor tochtvrije ventilatie en extreem geluidsarm
- Tijdswinst tijdens montage en in gebruikname door stromingsgeoptimaliseerde ventielconus, 25 instelposities laten een ruim binnenklimaat
- Hygiënisch en schoon binnenklimaat door geïntegreerde rubberen afdichting voor luchtdichte montage
- Meer toepassingsmogelijkheden met de in optie verkrijgbare Zehnder Air Blocker - reductie van de uitstroomhoek tot 240°
- Hoge mate van klanttevredenheid door zorgvuldig geselecteerde materialen van hoge kwaliteit, met UV- en krasbestendig
- Geoptimaliseerde prestaties met luchthoeveelheden tot 50 m³/h mogelijk, speciaal ontwerp voor comfortabele ventilatie-ir

Technische details

Materiaal	Kunststof
Vorm	Rond
Inbouwring	Rubberring
Toevoerventiel	Ja
Afvoerventiel	Nee
Met volume-instelling	Ja
Kleur	Zwart
RAL-nummer	9005
Capaciteit (m ³ /h)	75
Zelfregelend	Nee
2 standen instelling	Nee
Bediening 2 standen	Overig
Hoog inducerend	Ja
Met filter	Nee
Uitblaaspatroon beperkt	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN