



stopcontact met randaarde en klapdeksel met kinderbeveiliging - A500 mokka (A 1520 NBFKIKLMO)

(A1520NBFKIKLMO)



4011377146105



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325679
Fabrikantnummer	A1520NBFKIKLMO
EAN code	4011377146105
Merk	JUNG
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	A range
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Overig
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/jung-stopcontact-met-randaarde-en-klapdeksel-met-kind-mokka-a-1520-nbfkiklmo>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (kinderbeveiliging), met USB-poorten type A en C, met insteekklemmen voor inbouwdoos volgens DIN 49073. De inbouwdoos moet een minimale diepte hebben van 57 mm (binnenmaat).

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Met klapdeksel	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee

Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Schakelmateriaalbreedte (mm)	55
Schakelmateriaalhoogte (mm)	55
Schakelmateriaaldiepte (mm)	295
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN