

# aanwezigheidsmelder HF opbouw 360° reikwijdte 12 meter wit (002800)

(002800)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325683
Fabrikantnummer	002800
EAN code	4007841002800
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	HF (hoogfrequent)
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. schakelvermogen (W)	2000

## Technische details

Model	Presentiemelder
Opnemertype	Hoogfrequent
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja

Optimale montagehoogte (m)	2.8
Trappenhuiscontroller	Ja
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30

Uitschakelvertraging (s)	1800
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Aanspreekhelderheid (lx)	10/1000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-25/55
Max. inschakelstroom (A)	800
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. aanloopstroom (A)	0.1
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	56
Diepte (mm)	56
Diameter (mm)	120
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	66

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-aanwezigheidsmelder-hf-opbouw-360-reikwijdte-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Hij is bijna niet te zien. Maar hij ziet zelf alles. STEINEL is niet alleen de pionier op het gebied van hoogfrequente-sensoren, maar past die ook als eerste met succes toe in aanwezigheidsmelders. Met veel voordelen, met name bij toepassingen in openbare ruimtes, zoals toiletten. Aangezien HF zonder lens functioneert, is de HF 360 erg plat en nauwelijks te herkennen als 'oppasser'. Hij biedt daarom nauwelijks oppervlakken die door vandalen zouden kunnen worden beschadigd.

**Generereerd op datum: 13-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA