

bewegingsmelder IS opbouw 360° reikwijdte 12 meter wit (010485)

(010485)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325685
Fabrikantnummer	010485
EAN code	4007841010485
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	IS
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Max. schakelvermogen (W)	2000

Technische details

Model	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja

Optimale montagehoogte (m)	2.8
Trappenhuiscontroller	Ja
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	11.5
Max. reikwijdte frontaal (m)	11.5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	240
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	15

Uitschakelvertraging (s)	300
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Aanspreekhelderheid (lx)	2/1000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	280
Max. inschakelstroom (A)	110
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. aanloopstroom (A)	0.01
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	65
Diepte (mm)	65
Diameter (mm)	95
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Geschikt voor wandmontage

Nee

Met aansluitkabel

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-is-opbouw-360-reikwijdte-12-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Toonaangevende sensortechniek. Doelgerichte registratie. Lange gangen stellen speciale eisen aan het vermogen van sensoren. Het registratiebereik van de sensor moet smal, maar lang zijn. Alleen zo kunnen met zo min mogelijk sensoren lange gedeeltes doelgericht worden bewaakt. De IS 345 is de veelvuldig beproefde specialist voor dergelijke toepassingen binnenshuis. Hij beschikt over een speciale gangregistratie en een openingshoek van 45°. Daarmee bewaakt hij max. 23 x 6 meter tangentiaal.

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA