


**infrarood
bewegingsmelder
opbouw 300° reikwijdte
20 meter IP54 wit
(034955)**

(034955)



4007841034955



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 401325693 |
| Fabrikantnummer | 034955 |
| EAN code | 4007841034955 |
| Merk | STEINEL |
| Productgroep | Bewegings-/aanwezigheidsschakel |
| Serie/Programma | SensIQ |
| Model | Bewegingssensor |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Vrije dierzone | Nee |
| Onderkruipbeveiliging | Ja |
| Optimale montagehoogte (m) | 2 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 20 |
| Max. reikwijdte frontaal (m) | 20 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 8 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Kleur | Wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 300/300 |
| Max. schakelvermogen (W) | 2000 |
| Aantal schakelzones | 1360 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Max. inschakelstroom (A) | 800 |
| Ingang voor nevenunit | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |

Technische details

| | |
|--|-------------------|
| Opnemertype | Passief infrarood |
| Met DALI interface | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Ja |
| Koppelbaar aan netwerk | Ja |
| Trappenhuiscontroller | Ja |
| Overbruggingsschakelaar | Ja |
| Bediening op afstand | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Met signaaleenheid | Ja |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Transparant | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 240 |
| Min. nalooptijd (s) | 5 |
| Max. nalooptijd (min) | 15 |
| Uitschakelvertraging (s) | 300 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 2/2000 |
| C-Belasting | Ja |
| Temperatuur (°C) | -20/50 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Met alarmfunctie | Nee |
| Gedwongen inschakeling | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. aanloopstroom (A) | 0.1 |
| Breedte (mm) | 114 |
| Hoogte (mm) | 128 |
| Diepte (mm) | 128 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Met aansluitkabel | Ja |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-opbouw-300-reikwijd-034955>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laaddocks, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Generereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA