


**infrarood  
bewegingsmelder  
opbouw 300° reikwijdte  
20 meter IP54 zwart  
(034979)**

(034979)



4007841034979

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325694
Fabrikantnummer	034979
EAN code	4007841034979
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	SensIQ

## Referentie/ Links



[www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadruimtes, eenvoudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurig op verschillende onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja

Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	20
Max. reikwijdte frontaal (m)	20
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005

Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	240
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	15
Uitschakelvertraging (s)	300
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	300/300
Aanspreekhelderheid (lx)	2/2000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	1360
Max. inschakelstroom (A)	800
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. aanloopstroom (A)	0.1
Breedte (mm)	114

Hoogte (mm)	128
Diepte (mm)	128
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aansluitkabel	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN