

muurplaat messing binnendraad x insteekfitting 1/2" x 12mm (4758273)

(75548)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 401325768 |
| Fabrikantnummer | 75548 |
| EAN code | 5022050180919 |
| Merk | VSH |
| Productgroep | Muurplaat |
| Serie/Programma | Tectite Sprint |
| Materiaal behuizing | Messing |
| Systeemgebonden | Nee |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 10 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 12 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1/2" (15) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 21.3 |
| Aansluiting | Insteek (push-fitting) |
| Draadmaat kraanaansluiting | 1/2" |
| Lengte vanaf muurplaat (mm) | 45 |
| Materiaal behuizing | Messing |
| KIWA-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |

Technische details

| | |
|--|-------------|
| Nom. diameter aansluiting | DN 10 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm) | 12 |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 27 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 10 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 26 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 14 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -24 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 114 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 20 |
| KIWA-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.6 |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -24/114 |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KOMO-keur | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| Met aansluitingsindicator | Nee |
| Met beschermkap | Nee |
| Gastec QA - KE 214 (H2) | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-muurplaat-messing-binnendraad-x-insteekfitting-1-2-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT15 is een 90° knie muurplaat met een push en een binnendraad aansluiting. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA