


eindkoppeling messing insteekfitting 12mm (4751967)

(45862H)



5022050370266



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325770
Fabrikantnummer	45862H
EAN code	5022050370266
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Tectite Classic
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn38As (CW511L)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1.1
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Lengte aansluiting 1 (mm)	26
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2

Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	95
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
FM keur	Nee
VdS keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24/95
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee

Aansluitingsindicator

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-eindkoppeling-messing-insteekfitting-12mm-4751967>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Tectite Classic T61 is een eindkoppeling met een push aansluiting. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Demontabel
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA