


# eindkoppeling messing insteekfitting 15mm (4751978)

(45866H)



5022050370297

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325771
Fabrikantnummer	45866H
EAN code	5022050370297
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Tectite Classic
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15

## Referentie/ Links



▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH Tectite Classic T61 is een eindkoppeling met een push aansluiting. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige rang VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Demontabel
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap

## Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn38As (CW511L)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1.2
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Lengte aansluiting 1 (mm)	26
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	114
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
FM keur	Nee
VdS keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24/95
DIN-CERTCO certificaat	Nee

VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Aansluitingsindicator	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN