


# pijpsnijder voor metalen buizen (903101)

(90 31 01)



4003773090038



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325915
Fabrikantnummer	90 31 01
EAN code	4003773090038
Merk	KNIPEX
Productgroep	Buisschaar
Serie/Programma	TubiX S
Geschikt voor buisdiameter (mm)	0/30
Lengte (mm)	77

# Technische details

Gewicht (g)	261
-------------	-----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/knipex-pijpsnijder-voor-metalen-buizen-903101>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De KNIPEX TubiX® S pijpsnijder (90 31 01) is ontwikkeld voor het snel en nauwkeurig snijden van metalen buizen, waaronder roestvrij staal. Dankzij het compacte ontwerp en de QuickLock-eenhandsvergrendeling is deze pijpsnijder ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes, zoals wanden, schachten en sanitaire installaties. De TubiX S snijdt buizen met diameters van 3 tot 30 mm en wanddiktes tot 2 mm.

De geïntegreerde QuickLock-functie maakt het mogelijk om de pijpsnijder met één hand op de buis te plaatsen en vast te klemmen — ideaal bij werkzaamheden in krappe ruimtes. De schaalverdeling voor buisdiameters zorgt voor een snelle en nauwkeurige instelling. Het snijwiel en de geleiderollen zijn voorzien van naaldlagers, wat zorgt voor een lichte loop en minimale krachtinspanning. De geoptimaliseerde draaiknop met gestructureerde duimuitsparing biedt circa 20% meer krachtoverbrenging en voorkomt uitglijden, zelfs in vochtige omstandigheden.

De TubiX S is voorzien van een eenvoudig verwisselbaar snijwiel van hoogwaardig kogellagerstaal, met een reservesnijwiel opgeborgen in de draaiknop. Dankzij de kleine snijcirkel is deze pijpsnijder uitstekend geschikt voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

### Kenmerken:

- Compacte pijpsnijder voor metalen buizen, ook geschikt voor roestvrij staal
- QuickLock-eenhandsvergrendeling voor snelle bevestiging op de buis
- Snijcapaciteit Ø 3–30 mm, wanddikte tot 2 mm
- Hoogwaardige naaldlagers in snijwiel en geleiderollen
- Draaiknop met duimuitsparing voor 20% betere krachtoverbrenging
- Zeer kleine snijcirkel voor werken in krappe ruimtes
- Snijwiel eenvoudig te vervangen, reservesnijwiel in handgreepknop
- Gemaakt van duurzaam metaal en precisiecomponenten
- Made in Germany – KNIPEX kwaliteit

### Technische specificaties:

- Lengte: 77 mm
- Gewicht: 261 g
- Snijbereik: Ø 3–30 mm
- Wanddikte: tot 2 mm
- Snijwiel: hoogwaardig kogellagerstaal
- Lagering: 5 naaldlagers
- Afmetingen: 77 x 55 x 26 mm
- REACH-conform: bevat geen SVHC
- RoHS-conform: niet van toepassing

### Toepassingen:

- Voor het snijden van metalen en roestvrijstalen buizen
- Geschikt voor sanitaire, verwarmings- en HVAC-installaties
- Ideaal voor werkzaamheden in smalle schachten of wanden
- Handig bij reparaties en installaties waar beperkte ruimte beschikbaar is

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 GH Eindhoven, Nederland | Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA