


kabelschaar comfortgrepen (9512225)

(95 12 225)



4003773088899



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325919
Fabrikantnummer	95 12 225
EAN code	4003773088899
Merk	KNIPEX
Productgroep	Kabelschaar
Serie/Programma	StepCut XL

Technische details

Max. kabeldoorsnede (mm ²)	120
Totale lengte (mm)	200
Geïsoleerd	Ja
Geïsoleerd 1000 V	Nee
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/knipex-kabelschaar-comfortgrepen-9512225>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De KNIPEX StepCut® XL kabelschaar met getrapte snijrand (95 12 225) is ontworpen voor het krachtig en precies knippen van koper- en aluminiumkabels met verschillende adertypes. Dankzij de geoptimaliseerde snijkanten, het krachtige scharnier en de lange benen biedt deze kabelschaar een uitzonderlijk hoge knipcapaciteit bij minimale inspanning. De StepCut XL knipt moeiteloos eenaderige kabels tot 35 mm², meeraderige kabels tot 70 mm² en fijnaderige kabels tot 120 mm², zonder gebruik van een ratelmechanisme.

De kabelschaar beschikt over twee uitsparingen in de snijkant: één dicht bij het scharnier om kleinere kabels stevig vast te houden, en één aan de voorzijde om grotere kabels stapsgewijs door te knippen. Dit maakt gecontroleerd en efficiënt werken mogelijk, zelfs bij dikke meeraderige kabels. De lange comfortgrepen zorgen voor optimale ergonomie en gebruiksgemak, zowel bij een- als bij tweehandige bediening. Het geschroefde scharnier garandeert een sterke hefboomwerking en soepele beweging, terwijl de getrapte snijrand voorkomt dat kabels wegglijden tijdens het knippen.

De snijkanten zijn extra lasergehard (ca. 56 HRC), wat zorgt voor langdurige scherpheid en duurzaamheid. De slanke kopvorm biedt uitstekende toegankelijkheid bij werkzaamheden in beperkte ruimtes. De StepCut XL is bovendien voorzien van een klembeveiliging voor veilig gebruik en twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen. Niet geschikt voor met staal versterkte kabels (zoals ACSR).

Kenmerken:

- Getrapte snijrand met dubbele uitsparing voor gecontroleerd, trapsgewijs knippen
- Enorme knipcapaciteit tot 120 mm² zonder ratelmechanisme
- Lange comfortgrepen uit drie ergonomische componenten
- Geschikt voor gebruik met één of twee handen
- Krachtig, geschroefd scharnier met hoge hefboomwerking en soepele bediening
- Slanke kop voor werken in krappe ruimtes
- Extra lasergeharde snijkanten (ca. 56 HRC) voor langdurige scherpheid
- Klembeveiliging voor veilig gebruik
- Twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen
- Niet geschikt voor met staal versterkte kabels (zoals ACSR)
- Made in Germany – KNIPEX kwaliteit

Technische specificaties:

- Lengte: 225 mm
- Gewicht: 425 g
- Maximale knipcapaciteit:
 - – Eenaderig koper/aluminium: tot 35 mm²
 - – Meeraderig: tot 70 mm²
 - – Fijnaderig: tot 120 mm²
- Snijkanten: gebruineerd, lasergehard
- Kop: gebruineerd
- Greep: comfortgrepen (drie componenten)
- Snijkanthardheid: ca. 56 HRC
- REACH-conform: bevat geen SVHC
- RoHS-conform: niet van toepassing

Toepassingen:

- Voor elektrotechnische installaties in woningen, utiliteit en industrie
- Geschikt voor huisaansluitingen en meeraderige aardingskabels
- Ideaal voor montage-, onderhouds- en installatiewerkzaamheden
- Toepasbaar bij kabels waarvoor ratelgereedschap te log of te traag is

Generereerd op datum: 28-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA