


Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem verloop ks 200(F)-180(M) - zwart (0542032)

(542032)



8713645239675



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325988
Fabrikantnummer	542032
EAN code	8713645239675
Merk	Ubbink
Productgroep	Verloop luchtkanaal
Serie/Programma	

Technische details

Nom. kanaaldiameter aansluiting 1 (mm)	200
Aansluiting 1	Kanaaleind
Nom. kanaaldiameter aansluiting 2 (mm)	180
Lengte (mm)	122
Aansluiting 2	Insteekend
Buisverloop	Ja
Materiaal kanaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse kanaal	Polyethyleen (PE)
Kleur buitenzijde	Zwart
Aansluittype aansluiting 1	Rond luchtkanaal
Instortbaar in beton	Ja
Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751	D

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ubbink-aerfoam-geïsoleerd-leidingsysteem-verloop-ks-20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Verloopstuk ten behoeve van Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem. Het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem is licht van gewicht, flexibel en braamloos in te korten.

Generereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA