


Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem bocht 30 graden 160mm - grijs (0188223)

(188223)



8713645229843

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325990
Fabrikantnummer	188223
EAN code	8713645229843
Merk	Ubbink
Productgroep	Bocht rond luchtkanaal
Serie/Programma	

Referentie/ Links



www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bocht ten behoeve van Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem. Het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem is licht van gewicht, flexibel

- Zeer goed geïsoleerd kanaal
- Extreem licht materiaal, gemakkelijk te snijden, elastisch en slagvast (d.w.z. geen deuken)
- Gemakkelijk te demonteren voor onderhoud
- BIM gereed

Technische details

Nom. kanaaldiameter (mm)	160
Bochtuitvoering	Segmentbocht
Bochthoek (°)	30
Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751	D
Materiaal kanaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse kanaal	Polyethyleen (PE)
Wanddikte kanaal (mm)	16
Productiewijze	Overig
Materiaal isolatie	Geëxpandeerd polyetheen (EPE)
Isolatie dikte (mm)	16
Kleur buitenzijde	Grijs
Aansluiting 1	Kanaaleind
Aansluiting 2	Kanaaleind
Met overschuifprofiel	Nee
Met overschuifklem	Nee
Instortbaar in beton	Nee
Warmteweerstand Rd ((m ² .K)/W)	0.39

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN