



**universele
vloerverwarmingsbuis 5-
laags PE-RT 12x1.5 mm
KOMO - rol van 300
meter (W12300)**

(W12300)



8718531999947



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326056
Fabrikantnummer	W12300
EAN code	8718531999947
Merk	MAGNUM
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Buis
Uitwendige buisdiameter (mm)	12

Technische details

Materiaal tussenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse tussenlaag	Ethyleen-vinylalcohol (EVOH)
Mantelkleur	Overig
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	1.5
Wandruwheid (mm)	0.01
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.19
Flexibel	Ja
Kleur buis	Blauw
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Uitwendige diameter mantelbuis (mm)	0

Systeemgebonden	Ja
Dikte thermische isolatie (mm)	0
Kleur thermische isolatie	Overig
Glasvezelversterkt	Nee
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	6
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	80
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met verwarmingskabel	Nee
Lambda waarde (W/(m.K))	0.4
Buitendiameter isolatie (mm)	0
Afgedopt	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	20/70
Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm)	0
Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm)	0
UV-bestendig	Ja
Halogeenvrij	Ja
DIN-CERTCO certificaat	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Klittenbandbevestiging	Nee

SVGW gecertificeerd voor water	Nee
SVGW gecertificeerd voor gas	Nee
KIWA-keur	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/magnum-universele-vloerverwarmingsbuis-5-laags-pe-rt-1300-meter-w12300>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het 18 mm dunne watergedragen vloerverwarmingssysteem MAGNUM HeatBoard W is direct toepasbaar onder zwevende hout-, parket- of laminaatvloeren. Uitsluitend geschikt voor droge ruimtes en ideaal voor renovaties.

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA