



Intense alkeaine batterij D LR20 1.5V - verpakking van 10 stuks (PX1300)

(PX1300)



5000394137011



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326090
Fabrikantnummer	PX1300
EAN code	5000394137011
Merk	Procell
Productgroep	Standaard batterij (niet oplaadbaar)
Serie/Programma	Procell Intense
IEC-aanduiding	LR 20

Technische details

Grootte aanduiding	Mono
Aantal cellen	1
Model	Alkali-Mangaan
Nom. spanning (V)	1.5
Lengte (mm)	63
Capaciteit (mAh)	15660
Overige aanduidingen	Geen
Hoogte incl. pool (mm)	70
Breedte (mm)	172
Diameter (mm)	34.2
Explosieveilige toepassing	Nee
Gewicht (g)	140

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/procell-intense-alkaline-batterij-d-lr20-1-5v-verpakking-v>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Producteigenschappen:

- Bespaar tot wel 20% op uw bedrijfsbudget door over te gaan naar het tweevoudige Procell-portfolio – Procell Constant voor apparaten met laag verbruik en Procell Intense voor apparaten met hoog verbruik (geschatte besparingen in vergelijking met relevante concurrenten).
- Verbruik tot wel 20% minder batterijen door over te stappen op Procell dual portfolio voor uw bedrijf (vs. gemiddelde concurrentie).
- Gaat langer mee (vergeleken met eerdere Procell Alkaline AAA-batterijen) in professionele apparaten met een hoog verbruik, wat kan resulteren in minder batterijvervangingen en dus in besparingen op bedrijfskosten die samenhangen met het vervangen van batterijen.
- Gegarandeerd 10 jaar houdbaar.
- Gemaakt volgens een superieur ontwerp (vergeleken met eerdere Procell Alkaline AAA-batterijen) om een celconstructie van topkwaliteit te garanderen.
- Elke batterij wordt geleverd met 'kwaliteitsgarantie'.
- Ontwerp, veiligheid, productie en kwalificatie voldoen aan de strikte eisen die Procell stelt aan batterijen, die deels zijn gebaseerd op de ANSI- en IEC-batterijnormen.
- Zuinig verpakt in grootverpakkingen en met individuele datum voor effectief voorraadbeheer.
- Gebruikt door fabrikanten over de hele wereld: Procell-alkalinebatterijen zijn ontwikkeld in samenwerking met fabrikanten zodat ze optimaal presteren in professionele apparaten.
- Te gebruiken bij temperaturen van -20°C tot 54°C.

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA