


aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA (Ex9L-N 4P 40A A 30mA)

(108362)



8592765083623



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326118
Fabrikantnummer	108362
EAN code	8592765083623
Merk	NOARK Electric
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Ex9L-N_4P
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	3
Kortstondigvertraagd type	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	4
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	6
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosieveilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	79
Verliesvermogen (W)	15.3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/noark-electric-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-ex9l-n>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties bevinden zich aardlekschakelaars in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010.

Deze aardlekschakelaar heeft 5 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA