


# aardlekschakelaar 4- polig 63A 30mA (Ex9L-N 4P 63A A 30mA)

(108363)



8592765083630



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Artikelnummer             | 401326119         |
| Fabrikantnummer           | 108363            |
| EAN code                  | 8592765083630     |
| Merk                      | NOARK Electric    |
| Productgroep              | Aardlekschakelaar |
| Serie/Programma           | Ex9L-N_4P         |
| Nom. (meet)stroom (A)     | 63                |
| Aantal polen              | 4                 |
| Type lekstroom            | A                 |
| Nom. foutstroom (A)       | 0.03              |
| Selectieve bescherming    | Nee               |
| Stootstroomvastheid (kA)  | 3                 |
| Kortstondigvertraagd type | Nee               |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 400      |
| Montagewijze                                                 | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)                    | 6        |
| Frequentie                                                   | 50/60 Hz |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Nee      |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20     |
| Breedte in module-eenheden                                   | 4        |
| Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)              | 6        |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)                     | 500      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/25     |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/60   |
| Vervuilingsgraad                                             | 2        |
| Spanningstype                                                | AC       |
| Explosie veilig                                              | Nee      |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 79       |
| Verliesvermogen (W)                                          | 24       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/noark-electric-aardlekschakelaar-4-polig-63a-30ma-ex9l-n>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties bevinden zich aardlekschakelaars in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010.

Deze aardlekschakelaar heeft 5 jaar garantie.

**Gegenereerd op datum: 07-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA