


LED lamp reflector GU5.3 5W 520lm warm wit 3000K dimbaar (146022)

(146022)



8714681460221



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326200
Fabrikantnummer	146022
EAN code	8714681460221
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	BaiSpot LED LV
Nom. spanning (V)	24/28
Lengte (mm)	50
Lampvorm	Reflector
Voet	GU5,3
Diameter (mm)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	5/5
Lichtstroom (lm)	520/520
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	520
Stralingshoek (°)	38/38
Niet dimbaar	Nee
Dimbaar (!)	T

Technische details

Spanningstype	AC/DC
Lichtsterkte (cd)	1100
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Prisma
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	5
Gemiddelde nom. levensduur (h)	15000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	210/210
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	104
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Grijs
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	MR16
Min. aantal schakelcycli	25000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-lamp-reflector-gu5-3-5w-520lm-warm-wit-3000>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Deze uitvoering is geschikt voor toepassingen met een 24-28V spanningsbron zoals accu's en generatoren. Daar het dimmen van laagvolt LED lampen van verschillende factoren afhankelijk is (bv. welke led transformator, type dimmer, aantal lampen) hebben wij geen dim advies. Dimmen is geheel proefondervindelijk. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C.

Gegenereerd op datum: 02-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA